

**BILAN DU SUIVI DES LABORATOIRES DE  
PRESTATION DE SERVICE  
DURANT L'ANNEE 2016**

<b>Période</b>	<b>Laboratoire d'essais de la qualité</b>	<b>Laboratoire d'analyse de la qualité</b>	
		<b>Laboratoire d'analyse physico- chimique</b>	<b>Laboratoire d'analyse .microbiologique</b>
<b>1<sup>er</sup> Trimestre</b>	<b>05</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>2<sup>eme</sup> Trimestre</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>3<sup>eme</sup> Trimestre</b>	<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>4<sup>eme</sup> Trimestre</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>Total</b>	<b>07</b>	<b>02</b>	<b>02</b>

**BILAN DU SUIVI DES LABORATOIRES  
D'AUTOCONTROLE  
DURANT LE 4<sup>eme</sup> TRIMESTRE 2016**

<b>Période</b>	<b>Laboratoire d'essais de la qualité</b>	<b>Laboratoire d'analyse de la qualité</b>	
		<b>Laboratoire d'analyse physico- chimique</b>	<b>Laboratoire d'analyse .microbiologique</b>
<b>1<sup>er</sup> Trimestre</b>	<b>00</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
<b>2<sup>eme</sup> Trimestre</b>	<b>00</b>	<b>00</b>	<b>00</b>
<b>3<sup>eme</sup> Trimestre</b>	<b>00</b>	<b>03</b>	<b>03</b>
<b>4<sup>eme</sup> Trimestre</b>	<b>00</b>	<b>03</b>	<b>02</b>
<b>Total</b>	<b>00</b>	<b>08</b>	<b>07</b>